



EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

SVÉDPADLÓ ÉS
TÖLGY HALSZÁLKA PARKETTA
ADATLAP



TRIPLEX SVÉDPADLÓ 3×tölgy

Hosszúsági tolerancia: +/- 3.0-5.0 mm Fa nedvességtartalma: 5-9 %		RUSTIC	ASTIG	NATURE	SELECT	SUPERRUSTIC	AUTHENTIC (természet száritotta felület)
TRIPLEX	14×180 mm 1200/1500/1800/2100/(2300/2700) mm kopóréteg: kb. 4.0 mm	•	•	•	•	•	—
	14×220 mm 1500/1800/2100/(2300/2700) mm (1200 mm-es, rövidebb szálak négyzetmé- terenként max. 10%-ban előfordulhatnak) kopóréteg: kb. 4.0 mm	•	•	•	•	•	—
	14×240 mm 1500/1800/2100/(2300/2700) mm (1200 mm-es, rövidebb szálak négyzetmé- terenként max. 10%-ban előfordulhatnak) kopóréteg: kb. 4.0 mm	•	•	•	•	•	—
CHALET CLASSIC	14×125/180/240 mm 1200/1500/1800/2100/(2300/2700) mm kopóréteg: kb. 4.0 mm	•	—	—	—	—	—
LOFT csak strukturált	14×80 mm 1500 mm kopóréteg: kb. 3.5 mm	—	—	—	•	—	—
SUPERSOLID	20×180 mm 1200/1500/1800/2100/(2300/2700) mm kopóréteg: kb. 6.0 mm	•	•	•	•	—	—
	20×240 mm 1500/1800/2100/(2300/2700) mm (1200 mm-es, rövidebb szálak négyzetmé- terenként max. 10%-ban előfordulhatnak) kopóréteg: kb. 6.0 mm	•	•	•	•	—	—
CHALET AUTHENTIC természet száritotta felület	16×180/220/240 mm 1200/1500/1800/2100/(2300/2700) mm kopóréteg: kb. 6.0 mm	—	—	—	—	—	•
	20×280/320/360 mm 2100/2300/2700/3000 mm kopóréteg: kb. 6.0 mm	—	—	—	—	—	•

TRIPLEX HALSZÁLKA PARKETTA 90° 3×tölgy

Hosszúsági tolerancia: +/- 0.0 mm Fa nedvességtartalma: 5-9 %		RUSTIC	NATURE	SELECT	AUTHENTIC
HALSZÁLKA	14×80×580 mm kopóréteg: kb. 3.5 mm	•	•	•	—
	14×100×600 mm kopóréteg: kb. 4.0 mm	•	•	•	—
	14×125×750 mm kopóréteg: kb. 3.5 mm	•	•	•	—
	14×140×840 mm kopóréteg: kb. 3.5 mm	•	•	•	—
HALSZÁLKA AUTHENTIC természet száritotta felület	16×100×600 mm kopóréteg: kb. 6.0 mm	—	—	—	•
	16×125×750 mm kopóréteg: kb. 6.0 mm	—	—	—	•

TRIPLEX CHEVRON PARKETTA 45°/60° 3×tölgy

Hosszúsági tolerancia: +/- 0.0 mm Fa nedvességtartalma: 5-9 %		RUSTIC	NATURE	SELECT
CHEVRON	14×80×500/530 mm kopóréteg: kb. 3.5 mm	•	•	•
	14×100×500/550 mm kopóréteg: kb. 4.0 mm	•	•	•
	14×125×625/680 mm kopóréteg: kb. 3.5 mm	•	•	•
	14×140×700/760 mm kopóréteg: kb. 3.5 mm	•	•	•


Select

Legkifinomultabb válogatásunk szinte teljesen ághelymentes, amely egyszerre sugároz eleganciát és nyugalmat. A sűrű faerezet- és az egyenletes színmintázat tovább fokozza ezen kifinomult összképet, amely különös módon teremt harmóniát és természetes egységet az enteriőrben.



Nature

Ezt a válogatást a kellemes színárnyalatok és a közepes, gondosan megmunkált, lezárt ághelyek jellemzik. Az eredmény egy nyugodt összhatású felület, amely mégis szépen hangsúlyozza a tölgyfa természetes, egyedi érzetét és nemességét.



Astig

Egy különleges válogatása az Edelholz svédpadló termékcsaládnak, amelyben gondosan kerülnek kiválogatásra a közepes és nagyobb méretű ághelyek közül is a legszebbek, létrehozva ezzel egy igazán különleges és természetes összképet.




Rustic

Egy nagyon népszerű válogatás, amely természetes élénkségével, nagyobb ághelyeivel és erőteljesebb mintázatával nyűgözi le a természetesség kedvelőit. Mindezek izgalmas megjelenést eredményeznek, amely különösen a nagyméretű tölgy svédpadlóknál érvényesülnek. Gondosan kidolgozott, közepes és nagyobb méretű ághelyek jelennek meg a felületen, amelyek kombinációja a fa karakteres textúrájával és színeinek élénk játékával, egy igazán természetes összképet hoz létre.




Authentic

Ezt a válogatás kizárólag a lenyűgöző vizuális és taktilis megjelenésű EDELHOLZ padlóknak alkottuk meg. A különleges szárítási eljárással egy olyan organikus felületi textúra jelenik meg ezen válogatásban, amelyet kizárólag, egyesével válogatott tölgyfából lehet elérni. A gondosan kiválasztott ághelyek és a finom felületi repedések jellegzetesen hangsúlyozzák a levegőn szárított fapadló szépségét és utánozhatatlan egyediségét.




Superrustic

Egy látványos válogatás, amelynek természetes, izgalmas rusztikusságát a kis és nagy ághelyek, a különböző méretű, gondosan kiválasztott és kézzel javított repedések teszik teljessé. A Superrustic válogatás remek választás a különlegesen karakteres padlók kedvelőinek.




Select

Legkifinomultabb válogatásunk szinte teljesen ághelymentes, amely egyszerre sugároz eleganciát és nyugalmat. A sűrű faerezet- és az egyenletes színmintázat tovább fokozza ezen kifinomult összképet, amely különös módon teremt harmóniát és természetes egységet az enteriőrben.




Nature

Ezt a válogatást a kellemes színárnyalatok és a közepes, gondosan megmunkált, lezárt ághelyek jellemzik. Az eredmény egy nyugodt összhatású felület, amely mégis szépen hangsúlyozza a tölgyfa természetes, egyedi érzetét és nemességét.



Rustic


Egy nagyon népszerű válogatás, amely természetes élénkségével, nagyobb ághelyeivel és erőteljesebb mintázatával nyugtázza le a természetesség kedvelőit. Mindezek izgalmas megjelenést eredményeznek, amely különösen a nagyméretű tölgy svédpadlóknál érvényesülnek. Gondosan kidolgozott, közepes és nagyobb méretű ághelyek jelennek meg a felületen, amelyek kombinációja a fa karakteres textúrájával és színeinek élénk játékával, egy igazán természetes összképet hoz létre.




Egyedi gyártástechnológiával kivitelezett, minden rétegében minőségi magyar tölgyfából készült, különösen erős fapadló, amely a legjobb választás padlófűtés használata esetén.



MÉRETEK - HALSZÁLKAPARKETTA




Chevron 45°




terpesztés

Chevron 60°



terpesztés

Herringbone



Halszáлка terpesztés

80/500 mm

100/500 mm

125/625 mm

140/700 mm

80/530 mm

100/550 mm

125/680 mm

140/760 mm

Chevron 45°

707 mm

707 mm

884 mm

990 mm

Chevron 60°

918 mm

953 mm

1178 mm

1316 mm

TANÚSÍTVÁNYOK, CERTIFIKÁCIÓK

Parketta



Tűzvesélyességi osztály



C_{fl}-s1

Formaldehid-kibocsátás



E1

Biológiai tartósság

1. osztály

Csúszás-biztonsági besorolás

szárazon: R13
nedvesen: R12

A DIN 51130 számú szabvány
szerint SRT ingás módszerrel
vizsgálva



Az EDELHOLZ Kft.
termékei megfelelnek
az európai piac minőségi
követelményeinek.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Felelős erdőgazdálkodás-
ból származó alapanyag
(FSC® engedély száma:
C119075)





Fajta: Magyar tölgy
Toldás nélkül, változó hosszban gyártva.
Padlóval színazonos.

Kivitel: Mikrofózt életöréssel.
A hátsó oldalon a kábelcsatorna számára srégített.

Méret: 16×40 mm
16×60 mm



Fajta: Fenyő, lakkozott

Kivitel: Mikrofózt

Méret: 16×58×2400 mm
16×95×2400 mm



Fajta: Tölgy

Kivitel: A felső oldalon mikrofózt kivitel.

Méret: kb. 20×25 mm