

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## AZ EU 305/2011 RENDELET III.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN

1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**EDELHOLZ- Duplex kétrétegű tölgy beltéri padlóburkolat**

2.

A típus-, tétel sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Szállítólevél sorszáma:

Számla sorszáma:

3.

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Lakóépületek és – a fektetési, ápolási útmutatóban, valamint a jótállási jegyben foglalt korlátok betartásával – beltéri száraz helyiségek meleg padlóburkolására alkalmas, figyelembe véve az egyéb tervezési előírásokat is. A középületben történő alkalmazáskor az átlagos lakótérinél nagyobb igénybevétel a felületkezelés rövidtávú felújítási igényét okozhatja, amire garanciális igény nem érvényesíthető.

4.

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**EDELHOLZ Faipari Kft.**

Székhely: 9900 Körmen, Gárdonyi Géza u. 19

Telephely: 8999 Zalaölvő, Egerági u. (Ipari Park)

5.

Annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Meghatalmazott képviselő: Vavra Péter

Beosztása: ügyvezető igazgató

Értesítési címe: 9900 Körmen, Gárdonyi Géza u. 19

Elérhetőség: pvavra@edelholz.hu

6.

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszerek:

3. rendszer

**7.**

**Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26., 13 09 176128 cégjegyzékszámmal bejelentett szerv, aki a terméktípus meghatározását végezte a (3) rendszerben és a termék Első típusvizsgálati jegyzőkönyvét adta ki M-3008/2019 témaszámon, A tűzveszélyességi Osztályozási jegyzőkönyvet fenti szerv TO-T276X-18463-2019/3 projektszámmal adta ki.

**8.**

**ETA:**

Nem alkalmazható.

**9.**

**A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Fafaj:	Tölgy	MSZ EN 14342:2013
Vastagság:	10 mm	
Sűrűség:	650 – 750 kg/m <sup>3</sup>	
Biológiai tartósság:	1. osztály	
Formaldehid-kibocsátás:	E1	
Tűzveszélyesség:	Cfl-s1	MSZ EN 13501-1:2019
Brinell-keménység:	38	MSZ EN 14342:2013
Hővezetési tényező:	0.06 m <sup>2</sup> K/W (λ: 0.17)	MSZ EN 14342:2013
Nedvességtartalom:	5-9%	MSZ EN 13 489
Csúszásbiztonsági besorolás:	szárazon: R13 / nedvesen: R12	MSZ EN 14231:2003

**10.**

**Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Neve:

Beosztása:

Dátum:

.....  
aláírás