EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

# HŐKEZELT KŐRIS TERASZBURKOLAT

Felelős erdőgazdálkodásból származó, FSC®-minősítésű, tölgy alapanyag.

A teraszburkolat-rendszerek árazása egyedi felmérés, szerkezetépítési és fektetési terv alapján történik.

## ÁLTALÁNOS ADATOK

| | |
|---|---|
| Fafaj | Fenntartható erdőgazdálkodást folytató, magyar állami erdőgazdaságból származó magyar kőris. |
| Vastagság | 20 mm |
| Szélesség | 100/120 mm (mindenkori aktuális készlet alapján) |
| Hosszúság | 800/1200/1600/2000/2400/2800 mm |
| Hosszúsági megoszlás | Fektetési terv alapján. |
| Felépítés | Tömör, egyrétegű. |
| Kivitel | Hosszanti oldalon nút-nút. Keresztirányban darabolt. |
| Felületi struktúra | Gyalult felület. |
| Szortírozás | Nature-Select Mix<br>Látszó felületen egészséges, benőtt göcsök elszórtan megengedettek, de a látszó felület nagyrészt teljesen görcsmentes. |
| Csomagolás | Zsugorfóliával védve. |

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu

EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

# TANÚSÍTVÁNYOK, CERTIFIKÁCIÓK

Az EDELHOLZ Kft. termékei megfelelnek az európai piac minőségi követelményeinek.

Az EDELHOLZ Kft. termékei károsanyag- és formaldehid-kibocsátás mentesek.

# PÁRNAFA

## Általános adatok

| | |
|---|---|
| Fafaj | hőkezelt lucfenyő |
| Keresztmetszet | 42 mm×68 mm |
| Hosszúság | 3000–4000 mm<br>A mindenkori aktuális készletnek megfelelően, esőhosszban szállítva. |
| Felépítés | Tömör, egyrétegű |
| Kivitel | Toldásmentes. 4-oldalt gyalult |
| Csomagolás | Fóliába csomagolva |

# KLIPSZEK RÖGZÍTÉSÉHEZ

## SFIX

## Általános adatok

| | |
|---|---|
| Anyag | műanyag + rozsdamentes acél csavar |
| Szín | Fekete |

# A KLIPSZEK HASZNÁLATA TERASZBURKOLAT RÖGZÍTÉSE ESETÉN




1.




2.




3.



4.



Részleteket lásd a *Telepítési útmutató EDELHOLZ Kültéri teraszburkolatok* című dokumentumban.

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu

EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

**Tipp**
A teraszburkolatnál leírt rendszerhez tartozó klipszek további felhasználási lehetőséget nyújtanak falburkolatok rögzítéséhez is.



# A TERASZBURKOLATI RENDSZER MÉRETEI

20 mm
8 mm
42 mm
25-40 mm (JM 40)
25-60 mm (JM 60)
25-80 mm (JM 80)

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu