

HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

EDELHOLZ TÖMÖRFA BÚTOROK

HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ EDELHOLZ KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT BÚTOROKHOZ

Az OLI-NATURA olajokkal kezelt és keménywax védőréteggel ellátott tölgyfa asztal és bútor megőrzi a fa melegségét, természetes karakterét. A wax a fának különlegesen szép és természetes felületet biztosít, ellenállóvá teszi azt a felületre kerülő nedvességgel és szennyeződéssel szemben. Az olajjal kezelt fapelület pórusai nyitottak maradnak, a fa tovább lélegzik, amely a helyiség páratartalmát is pozitívan befolyásolja.

Ahhoz, hogy minőségi bútorra tartósan szép maradjon és Ön sokáig örömet lelhesse benne, az mindenekelőtt megfelelő használatot, és időközönkénti ápolást, tisztítást igényel. Az ápolás helyes és szakszerű elvégzése, a rendeltetésszerű használat garancia Önnek egy élethosszig tartó minőségi felület megőrzésére. Kérjük, mindig tartsa be az útmutatóban foglaltakat. Kérdés esetén forduljon bizalommal a kereskedőjéhez!

Tölgyfa asztalához, bútordarabjához sok örömet kíván az EDELHOLZ csapata!

1.

Az EDELHOLZ-bútorok kifejezetten beltéri felhasználásra készülnek, kültéri alkalmazásuk nem megengedett! Minden egyes asztallap és bútordarab vevőrendelés alapján, egyedi legkülönbözőbb manufaktúránkban. A lamellákat az asztallap, bútordarab összeállításakor gondosan, kézzel válogatjuk össze, szín és rajzolat szerint. Habár a magyar tölgy alapszíne és struktúrája közel azonos, az egyes lamellák között vannak természetes szín- és rajzolatbeli eltérések, amelyek természetes velejárói a fának. Az egyedi felületkezelési eljárások, mint pl. füstölés, a leírt színbeli különbségeket felerősíthetik, ezek szintén nem képezhetik reklamáció tárgyát! Ezen színelkülönbségek idővel valamelyest homogenizálódnak, a sötét lamellák enyhén világosodnak, a világos lamellák pedig sötétednek. Ez egy természetes érési folyamata a fának ugyanúgy, mint az enyhe repedések megjelenése.

2.

Mivel a fa egy higroszkopikus anyag, ezért az egyensúlyi fanedvesség minden esetben a helyiségben uralkodó levegő páratartalma és szárazhőmérséklete függvényében áll be. Az üzemi körülményekben leggyakrabban kerülő asztallapok, bútordarabok gondos előkészítés mellett, folyamatosan kb. 50 % páratartalom és kb. 20–25 °C-os hőmérsékleten klimatizálódnak, és kb. 8–9 % közötti egyensúlyi fanedvességre állnak be. Bútordarabjaink ezen egyensúlyi fanedvesség fenntartása mellett maradnak mérettartóak. **Felhívjuk figyelmét, hogy a használat során is ügyeljen arra, hogy a helyiségben uralkodó páratartalom kb. 40–60 % között maradjon, illetve a hőmérséklet kb. 20–25 °C között legyen!** Az ideális klíma betartása mellett is előfordulhatnak az asztallapjában, bútordarabjában vékony repedések, ám ezek a fánál, mint természetes anyagnál teljes mértékben elfogadhatók és nem képezhetik reklamáció tárgyát. Szükség esetén, téli időszakban, a fűtési szezonban, amikor a levegő páratartalma – pársítás hiányában – jóval alacsonyabb is lehet, a levegő páratartalma hiányát pótolja mesterséges pársítással! Ugyanakkor ki nem szellőztetett borospincékben vagy különösen tartós kinti esőzés időszakában, normál lakótérben is előfordulhat, hogy nedvességet kell elvonni a helyiség levegőjéből, mivel a páratartalom tartósan 70–80 % környékére is emelkedhet. Ehhez javasoljuk páraelszívók használatát a nyári időszakban! **Ezen fontos javaslatok be nem tartása, az asztallap, bútordarab nem kívánt deformációhoz (teknősdés, vetemedés, zsugorodás, dagadás), valamint repedések megjelenéséhez vezethet, amelyek nem tartoznak jótállási kötelezettségeink alá!**

3.

Óvja az bútordarabot a tűző napsütéstől! Amennyiben például az asztallapot tűző napsütés éri, az akár nagyon rövid időn belül is felmelegedhet. Az asztallap akár 60–70 °C -os felületi hőmérsékletet is elérhet, amely az asztallap azonnali nedvességvesztéshez, azaz repedések megjelenéséhez vezethet! Óvja az asztallapot, bútordarabot, szükség esetén árnyékolással, redőny, zsalúzia, függöny alkalmazásával, hogy azt direkt, tűző napsütés ne érhesse! Kandallók, hősugárzók, fűtőtestek közelébe szintén ne helyezze bútordarabját, mert az extrém hősugárzás további száradásra kényszeríti a fát és az vetemedni, repedni fog. Az így keletkező, nem kívánt méretváltozások, deformációk szintén nem képezik reklamáció tárgyát!

4.

Az Ön által megrendelt EDELHOLZ – tölgyfa asztalt, bútordarabot, az EDELHOLZ Kft. az Ön számára már használatra kész felülettel szállítja otthonába, az összeszerelést, átadást követően az további felületkezelést nem igényel, illetve az kifejezetten TILOS!

5.

Az asztallapot, bútordarabot a használat során üveglappal, nejlonnal, enyvesvászonnal tartósan lefedni nem szabad, ebben az esetben ugyanis a lap felső és alsó lapfelületén, valamint az élek számára nem biztosítható az azonos légnedvesség, a megfelelő klímatalálódás! Amennyiben ugyanis az alsó és felső lapfelület nem azonos feltételek mellett tud nedvességet felvenni és leadni (az általunk javasolt levegő páratartalom és szárazhőmérséklet értékek keretein belül), úgy az szintén nem kívánt deformációkhoz, méretváltozásokhoz, teketsődéshez, esetleg repedések megindulásához vezethet, melyek megjelenéséért jótállási igény nem érvényesíthető.

6.

Alkalmoszerűen (például étkezéskor) az asztalt, illetve egyéb bútordarabot le lehet takarni enyvesvászonnal, nejlon asztalterítővel, ezeket azonban a használat után el kell távolítani és legfeljebb olyan terítőt javasolunk elhelyezni a felületen, amely az átszellőzést biztosítja! Nem javasolt az asztalon, bútordarabon tartósan, ugyanazon a helyen, pontszerűen tárgyakat elhelyezni (vázák, gyertyatartók, kínálótálcák, egyéb dísz tárgyak)! Amennyiben ezek a felületen pontszerűen elhelyezett tárgyak tartósan, ugyanazon a helyen maradnak, színfoltokat hagyhatnak az asztal/egyéb bútordarab felületén, mivel az UV-sugárzás a tárgyak alatt nem éri el a felfelületet. Így előfordulhat, hogy az asztallap/bútordarab az idők folyamán úgymond beérik, általában sötétedik, a fixen elhelyezett tárgyak alatt azonban világos foltok maradhatnak. Nem javasolt továbbá olyan, átszellőzést biztosító asztalterítő tartós használata sem, amely az egész lapot nem fedi le. Az ilyen terítő alatt szintén világos folt maradhat.

7.

A használat során a bútordarabot, különösen az asztalt nedvességtől óvni kell! Bármilyen folyadék asztallapra történő jutása esetén gondoskodni kell a folyadék azonnali eltávolításáról jól kicsavart, könedves törlerönggyel! Különösen igaz ez a maró hatású folyadékokra, mint például a vörösbor, kávé. Amennyiben ezek a rákerülő folyadékok pár percen belül eltávolításra kerülnek, úgy mindenféle tartós elszíneződés nélkül, könnyen eltávolíthatók a felületről. Amennyiben bármilyen folyadék a felületre jutást követően nem kerül azonnal (perceken belül) eltávolításra, semmiképp se álljon neki a felületet súrolni, dörzsölni! Ugyanígy TILOS, bármilyen a kereskedelmi forgalomban kapható, kémiai anyagokat tartalmazó tisztítószer használata! Ez esetben az EDELHOLZ Kft. „Használati és ápolási útmutató”-ja szerint járjon el! Minden más esetben, a hozzá nem értő „folteltávolítási kísérlet” TARTÓS károsodáshoz vezethet!

8.

Óvja a bútordarab, asztallap felületét a mechanikai behatásoktól! Tömörfa asztal használata esetén a felületet védje enyves vászonnal, nejlonnal, megfelelő védelmet biztosító tányér- és egyéb alátétekkel, melyeket a használat után távolítsa el az asztal felületéről, hogy az ismét szabadon maradjon. Forró edények, tárgyak közvetlen, alátét nélküli elhelyezése az asztallapra is szigorúan TILOS! Ilyen esetben alátét használata kötelező!

9.

Asztala, bútordarabja tisztításához és ápolásához minden esetben az általunk ajánlott ápoló-, és tisztítószeret használja, és semmi esetre se általános tisztítószeret, zsírtalanítókat vagy egyéb klórtartalmú termékeket, mivel azok kárt tehetnek a természetes fa felületekben!

Az ápoláshoz és tisztításhoz kizárólag kiváló minőségű, egymással kompatibilis termékeket használjon!

10.

Asztalán, illetve egyéb felfelületen a por úgy viselkedik, mint a csiszolópapír, ezért rendszeresen távolítsa el azt! Ehhez használjon puha sörtéjű kézi seprűt, puha törölgetőruhát, vagy az étkezőasztalok esetében akár morzsaporszívót! Ne használjon fémkefét, fém dörzsit, illetve műszálás (pl. mikroszálás) törölgető ruhát, vagy más, erős csiszoló hatású tisztítókenődt! A tisztítást mindig szárazon kezdje! Az asztalok tisztítása bő vízzel tilos!

FAASZTALOK SZÁRAZ TISZTÍTÁSA

Az asztalok puha sörtéjű seprűvel, puha törölgetőruhával vagy kéziporszívóval történő száraztisztítása a legalapvetőbb takarítási művelet, amelyet lehetőség szerint naponta ajánlott elvégezni, étkezőasztalok esetén igénybevételtől függően akár több alkalommal! A por eltávolításakor, nem megfelelő, mikroszálás törölkendő használata esetén, finom karcolásokat ejthet az asztallap felületén.

FAASZTALOK NEDVES TISZTÍTÁSA

Alapesetben asztalát törölje át, előzetesen tiszta vízzel átitatott, majd jól kicsavart, ködnedves pamutkendővel! A makacs szennyeződések eltávolításához használjon **OLI-NATURA Holzseife-t** (továbbiakban **faszappant**). Ez a keménywax-szal kezelt minőségi faasztalok rendszeres ápolására kiválóan alkalmas, szappanalapú koncentrátum. A faszappan gyorsan és hatékonyan távolítja el a zsír- és színteléseket anélkül, hogy a fa színét kifakítaná. **Ne használjon univerzális tisztítószeret!** A hagyományos háztartási tisztítószeresek a fát kiszáríthatják, és az asztal felületkezelése is károsodhat. A kímélő hatású faszappan gondoskodik az asztal gyors megtisztításáról és ápolásáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy indokolatlan esetben ne használja a faszappanos tisztítást! Amennyiben asztala nem szennyezett, abban az esetben elegendő hetente-kéthetente egyszer-egyszer ennek alkalmazása, az alább leírtak szerint:

A FASZAPPANOS TISZTÍTÁS LÉPÉSEI:

- Távolítsa el a nagyobb szennyeződések puha sörtéjű seprűvel, puha törölgető ruhával vagy kézi porszívóval!
- A Holzseife (faszappan) flakonját használat előtt jól rázza fel!
- Javasoljuk, hogy a faszappanos oldatot szórófejes flakonban készítse el! Adagoljon 5 ml faszappant 1 liter langyos vízbe!
- Permetezzük be az asztalfelületet, töröljük át, majd hagyjuk megszáradni!

Megjegyzés: Feltétlenül kerülje a bő vízzel történő tisztítást!

FAASZTALOK ÁPOLÁSA ÉS FELFRISSÍTÉSE

Az EDELHOLZ tömörfa asztalokat keménywax réteggel vonjuk be, amely védi az asztal felületét a különböző külső hatásoktól, például a felületre kerülő folyadékoktól, vagy karcolásoktól. Azonban ez a réteg a rendszeres, faszappannal történő tisztítás hatására fokozatosan elvékonyodik. Az igénybevételtől, a felület elhasználódásától, valamint a faszappannal történő tisztítás gyakoriságától függően, az asztalokat OLI-NATURA Holzpflegewachs-szal kell frissíteni (4–12 havonta)!

Javasoljuk az ápolás eldöntésnek szükségességéhez az alábbi kis tesztet: cseppentsen egy kicsi vizet az asztallap felületére, amennyiben az szemmel láthatóan „gördül” a felületen és nem kezd el beivódni, akkor a védelem még megfelelő, nem igényli az ápolást!

A faápoló wax könnyen kezelhető, védő filmréteget képez a tömörfa asztal felületén, kiegyenlíti a kisebb karcokat és felületi sérüléseket, a felület újra selymes, matt hatású lesz. **A felfrissítést a teljes felületen végezzük!**

A FELFRISSÍTÉS LÉPÉSEI:

- Minden ápolás előtt ajánlatos a száraz-, és nedvestisztítást OLI-NATURA Holzseifével (faszappan) elvégezni (lásd előző fejezet). Nedvestisztítás után hagyja az asztalt teljesen megszáradni!
- A flakont használat előtt jól rázza fel!
- A Holzpflegewachs-ot (faápoló wax-ot) a fehér olajozópadra öntve egyenletesen hordja fel a felületre (10 g/m²), majd max.10 percig hagyja az olajat a fába beivódni. 10 perc elteltével, a fehér pamut törölkendővel, kézzel, először körkörös mozdulatokkal dolgozza be a fába, majd a fa szálirányával megegyező irányban is törölje át az asztallapot. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon felesleges olaj a felületen, szükség szerint egy pamutrongy segítségével itassa fel azt a felületről!
- A frissen ápolott asztalt hagyja száradni 12, ha szükséges, akkor 24 órán át! **Az ápolást követő 7 napban nedves tisztítás TILOS, a wax-nak ugyanis minimum ennyi időre van szüksége ahhoz, hogy kellően kikeményedjen az asztallap felületén!**

FIGYELEM!

A Holzpflegewachs-szal átitatott rongy/törölpárna fokozottan ÖNGYULLADÁS-veszélyes!

Ezért a fehér olajozó padot, pamutkendőt használat után azonnal vízbe kell áztatni/kimosni és egy műanyagzacskóba helyezve, a zacskó száját bekötve a külső kukába helyezni!

Gyermekek elől elzárva tartandó!