EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

TERRASSENDIELE AUS THERMOESCHE

ALLGEMEINE DATEN

Holzart	Ungarische Esche aus nachhaltiger, staatlicher Forstwirtschaft.
Stärke	20 mm
Breite	100/120 mm (abhängig vom aktuellen Lagerbestand)
Länge	800/1200/1600/2000/2400/2800 mm
Längenverteilung	Dem Installationsplan entsprechend
Aufbau	Massivholzdiele in Esche
Ausführung	Auf der Längsseite beidseitig genutet. Mit Feuchtigkeitsbarriere behandelt.
Oberflächenstruktur	Gehobelte Oberfläche.
Sortierungen	Natur-Select Mix
Verpackung	Zum Schutz vor Feuchtigkeit in Schrumpffolie verpackt.

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu

EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

ZERTIFIKATEN

Die Produkte der Fa. EDELHOLZ entsprechen den Qualitätsanforderungen der Europäischen Gemeinschaft.

Die Produkte der Fa. EDELHOLZ emittieren keine Schadstoffe und Formaldehyd.

UNTERKONSTRUKTION

Allgemeine Daten

Holzart	Thermofichte
Querschnitt	42 mm×68 mm
Länge	3000–4000 mm Abhängig vom aktuellen Lagerbestand, in fallenden Längen geliefert.
Aufbau	Massiv, 1-schichtig
Ausführung	Ohne Verlängerungsstück. Vierseitig gehobelt.
Verpackung	in Folie verpackt

SFIX FÜR UNSICHTBARE BEFESTIGUNG

Allgemeine Daten

Material	Kunststoff + rostfrei Edelstahl Schrauben
Farbe	Schwarz

DIE VERWENDUNG VON SFIX CLIPS BEI DER VERLEGUNG VON TERRASSENBELAG



1.



2.



3.



4.



Sie finden ausführliche Information im Dokument *Verlegeanweisung EDELHOLZ Terrassendielen.*

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu

EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

Tipp
Die bei dem Terrassensystem beschriebenen Clips können auch für die Verlegung von Wandverkleidungen verwendet werden.



Dimensionen von Terrassensystem:

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu