



EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

PFLEGEANWEISE

Kollektion PRINCIPAL

PFLEGEANWEISUNG – PRINCIPAL



Bitte verwenden Sie für die Pflege und Auffrischung der Oberflächen aus der Principal-Kollektion ausschließlich die in dieser [Tabelle](#) aufgeführten Pflegemittel.

Führen Sie die regelmäßige Nassreinigung mit OLI-NATURA HOLZSEIFE durch!

AUCH EIN BODEN BRAUCHT PFLEGE...

Die mit OLI-NATURA Ölen und Wachsen behandelte Holzböden und -Parkette behalten die Wärme und den natürlichen Charakter des Holzes.

Das Öl verleiht dem Holz eine besonders schöne und natürliche Oberfläche und macht es widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschmutzungen.

Die Poren der geölten Holzfußböden bleiben offen, sodass das Holz weiter atmen kann – dies wirkt sich zudem positiv auf die Raumluftfeuchtigkeit aus.

Damit Ihr Parkett lange schön bleibt und Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Boden haben, muss er regelmäßig und vor allem richtig gepflegt und gereinigt werden. Ein abgestimmtes Pflegekonzept gewährleistet eine lange Lebensdauer und Nachhaltigkeit der Oberfläche. Bitte beherzigen Sie deshalb diese Pflegeanweisung. Ihr Holz- und Parkettboden wird es Ihnen danken und über die Zeit eine immer schönere und ganz natürliche Patina entwickeln.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verlegerbetrieb, an den Händler oder an uns. Hier erhalten Sie neben einer professionellen Beratung alles, was zu einer richtigen Pflege und Reinigung von Parkettfußböden notwendig ist.

Das EDELHOLZ Team wünscht Ihnen zu Ihrem Fußboden viele Freude!

ALLGEMEINE HINWEIS

Die Imprägnierung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege dringend erforderlich. Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf, indem es eigene Feuchte abgibt, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Am Ende des Sommers sind die Fugen in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Haus stehen.

- Generell sollte eine Raumtemperatur von 20 – 22 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40–60% eingehalten werden, um zu starken Dimensionsänderungen des Holzes vorzubeugen.
- Geben Sie Ihrem frisch imprägnierten Boden mindestens 2-3 Tage Zeit bis Sie ihn voll strapazieren oder pflegen.
- Es ist verboten, den Boden nach Erstpflge oder nach Auffrischung, das im Laufe der Jahre notwendig geworden ist, 10 Tage lang mit Wasser aufzuwischen, nur Trockenreinigung ist erlaubt!
- Achten Sie darauf, dass kein stehendes Wasser auf der Oberfläche bleibt.
- Verwenden Sie bei der Pflege keine Stahlspäne und keine scharfen Reinigungspads. Vermeiden Sie zu starke Polierpads.
- Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind sofort zu entfernen. Fegen oder staubsaugen Sie Ihren Parkettboden deshalb, wenn es nötig ist.

- Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung hochwertige, aufeinander abgestimmte Produkte.
- Durch großzügig bemessene Schmutzfangzonen vor dem Eingang wird eine wirksame Minderung des Schmutzeintrags erreicht.
- Um Verkratzungen zu vermeiden, können Sie bei Sitzmöbeln Filzgleiter anbringen; bei Möbeln mit Laufrollen sollte der Boden durch Unterlagen geschützt werden.
- Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung keine Haushaltsreiniger (wie z.B. Universal-, Glas- oder Küchenreiniger).

TROCKENREINIGUNG VON HOLZBÖDEN

Die Trockenreinigung Ihres Parkettbodens mit einem Harbesen oder Staubsauger ist das A und O und sollte möglichst täglich erfolgen, da Sand und Staub wie Schleifpapier wirken und feine Kratzer verursachen können.

REGELMÄSSIGE FEUCHTREINIGUNG VON HOLZBÖDEN

Wenn größere Verschmutzungen zu beseitigen sind, wischen Sie Ihren Boden mit Oli-Natura Holzseife. Diese sorgt für eine schnelle Sauberkeit sowie Rückfettung, ohne das Holz auszulaugen oder anzugreifen. Normal verschmutzte Böden im Wohnbereich sollten mindestens einmal monatlich mit Oli-Natura Holzseife gewischt werden. In besonders stark beanspruchten Objekten mit viel Publikumsverkehr empfiehlt sich mindestens einmal in der Woche eine Wischpflege durchzuführen.

Feuchtreinigung von Holzböden mit OLI-NATURA Holzseife

OLI-NATURA Holzseife ist ein seifenbasiertes Konzentrat zur regelmäßigen Pflege von geölten und mit Hartwachs behandelten hochwertigen Holzparkett- und Holzböden. Die schonende Holzseife sorgt für eine schnelle Reinigung und Pflege des Bodens. Einfach die Holzseife in Wasser geben, die Oberfläche abwaschen und trocknen lassen - fertig! Bei starken Verschmutzungen muss der Fleck behandelt und anschließend mit Wasser abgewaschen werden.

Schritte zur Reinigung des Fußbodens mit OLI-NATURA Holzseife:

- Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
- Gebinde von Holzseife vor Gebrauch schütteln
- Geben Sie etwa 3 Verschlusskappen Holzseife in 5 Liter warmes Wasser (bei größeren Flächen erhöhen Sie die Menge entsprechend, d. h. für 10 Liter warmes Wasser benötigen Sie etwa 6 Verschlusskappen Holzseife).
- Tauchen Sie den Mopp in die Seifenlösung, wischen Sie die Fläche feucht ab, lassen Sie die Seifenlösung einige Sekunden einwirken, damit sie den Schmutz löst, und wischen Sie dann das schmutzige Wasser mit einem sauberen Mopp vom Boden auf. Spülen Sie den verschmutzten Mopp/Wischlappen nach Gebrauch immer in klarem Wasser aus. (Empfehlung: Arbeiten Sie mit zwei Eimern, damit Sie mit einem davon spülen können.)

Hinweis: Es ist darauf zu achten, nach der Reinigung keine Pfützen stehen lassen. Herkömmliche Haushaltsreiniger sollten niemals verwendet werden, da sie das Holz austrocknen und den Oberflächenschutz beschädigen können.

OLI-NATURA Holzseife ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren!

AUFFRISCHUNG UND PFLEGE

Die Auffrischung sollte ausschließlich von einem Parkettfachmann durchgeführt werden!

Geölte oder gewachste Holzoberflächen benötigen von Zeit zu Zeit Pflege und Auffrischung. Durch die Pflege wird der Schutz Ihres Bodens bzw. Parketts vor Verschmutzungen wiederhergestellt, und kleinere Oberflächenkratzer können mühelos beseitigt werden.

Zur Auffrischung und Pflege geölter Böden verwenden Sie bitte OLI-NATURA Holzpflegeöl. Die Notwendigkeit der Pflege und Auffrischung hängt von der Beanspruchung des Bodens ab; im Allgemeinen empfehlen wir, diese einmal jährlich durchzuführen.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Edelholz-Vertriebspartner nach dem genau für Ihren Boden geeigneten Pflegeöl.

ERSTPFLEGE UND REGELMÄSSIGE AUFFRISCHUNGS- UND PFLEGEÖLUNG

OLI-NATURA HOLZPFLEGEÖL (Pflegeöl für geölte Holzfußböden)

Auf Leinölbasis hergestelltes, natürliches Pflegeöl zur Auffrischung aller porösen, geölten Holz-, Parkett- und Korkböden.

Damit geölte Parkett- oder Korkböden stets natürlich frisch und schön wirken, ist eine regelmäßige und bedarfsgerechte Pflege der geölten Oberfläche unerlässlich.

Das OLI-NATURA Holzpflegeöl vereint regenerierende und pflegende Eigenschaften, beseitigt leichte Oberflächenbeschädigungen und verleiht dem Boden neue Tiefe und Brillanz.

Werkseitig geölte Parkette sind an den Kanten und Fugen dank der Erstölung gut gegen Feuchtigkeit geschützt; eine erneute Pflegebehandlung verbessert zusätzlich den Feuchtigkeitsschutz der Oberfläche (eine Probeanwendung wird empfohlen).

Die Auffrischung kann vollflächig oder partiell erfolgen.

So wird es gemacht

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Holzpflegeöl (10 g/m²) mit Ölauftragpads gleichmäßig auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und mit weißem Pad per Hand (Poliermaschine) einpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Die Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen. In den ersten 10 Tagen nicht feucht wischen (Trockenreinigung ist erlaubt).

Hinweis: Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch unter Wasser aufbewahren.

OLI-NATURA HOLZPFLEGEÖL ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren!

Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf stets darüber, welche Pflegemittel für die Pflege Ihres gewählten Bodens am besten geeignet sind.