



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Ásványi anyag    | mg / L                     |
| Nátrium          | 360 mg / L                 |
| Kálium           | 5,0 mg / L                 |
| Lítium           | 0,03 mg / L                |
| Kalcium          | 5,6 mg / L                 |
| Magnézium        | 2,0 mg / L                 |
| Vas              | 0,77 mg / L                |
| Hidrogénkarbonát | 933 mg / L                 |
| Mangán           | < 0,02 mg / L              |
| Klorid           | 24 mg / L                  |
| Jodid            | 0,06 mg / L                |
| Fluorid          | 0,9 mg / L                 |
| Ammónium         | 4,2 mg / L                 |
| Bárium           | 130 mikrogramm / L         |
| Cink             | 30 mikrogramm / L          |
| Króm             | < 2 mikrogramm / L         |
| Kadmium          | < 0,2 mikrogramm / L       |
| Bromid           | < 0,02 mg / L              |
| Szulfát          | < 10 mg / L                |
| Arzén            | < 2,0 mikrogramm / L       |
| Szabad szénsav   | 45 mg / L                  |
| Metaborsav       | 0,35 B mg / L              |
| Metakovasav      | 24 SiO <sub>2</sub> mg / L |
| Antimon          | 2,5 mikrogramm / L         |
| pH-érték         | 7,9                        |
| Víz hőmérséklet  | 49.8 °C                    |

A termásvíz mozgásszervi bántalmak, krónikus nőgyógyászati panaszok, a vegetatív idegrendszer és a baleseti utókezelések orvoslására kitűnően alkalmas. A termásvíz gyógykezeléseknél való alkalmazása orvosilag ajánlott.

[www.karos-spa.hu](http://www.karos-spa.hu)

**Hotel Karos Spa** ++++ superior

8749 Zalakaros, Alma u. 1. · Tel.: +36 93 542 550 · Fax: +36 93 542 501 · E-mail: sales@karos-spa.hu