



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2024/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–245– (C-10/2025)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.) – alapján ez a tanúsítvány

KÉMÉNYEK, FÜSTGÁZ-VEZETÉKEK ÉS KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

(Előregyártott kémények) Fém égéstermék elvezető berendezések

építési termékre vonatkozik, amely az alábbi teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik

"DW" típusú szerelt szigetelt kémények:

szilárd tüzelésű égéstermék elvezető: EN 1856-1 T400 N1 W V3 L50080 G50

"Astra" típusú szerelt szigetelt kémények:

tűlnyomásos kivitelű kémények: EN 1856-1 T600 H1 W V3 L50060 G50

valamennyi tüzelőberendezésekhez és belsőégésű motorhoz alkalmazhatók az égésterméknek a tüzelőszervezetből a külső légterbe történő eltávolításához és amelyet

IG Holding Kft.

8330 Sümeg, Mihályfai út 29.

gyártó a

IG Holding Kft.

8330 Sümeg, Mihályfai út 29.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 1856-1:2009 szabvány ZA melléklete** szerint a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint

a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2025.09.25-én került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Szentendre, 2025.09.25.



Török Ádám
tanúsítási irodavezető